

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.yugagromash.nt-rt.ru> || yhs@nt-rt.ru

ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФНВ - 240



Фреза навесная вертикальная, снабженная 5 зубчатыми блоками, представляет собой отличное решение для механической обработки почвы и подготовки ее для посева в сельском хозяйстве, виноградарстве и садоводстве для рядковых и специальных культур.

Оптимальное орудие для придания почве мелкокомковатой структуры за один проход агрегата.

Вертикальные рабочие органы обеспечивают минимальные затраты энергоносителей для выполнения рабочего процесса на единице площади.

Масса, кг	700
Ширина обработки, мм	2400
Глубина обработки, см	16
Обороты ВОМ	540
Потребляемая мощность, л.с.	60
Количество лезвий, шт	20
Ширина междурядий, м	3
Скорость движения, км/ч	7
Производительность, га/час	2,0 - 2,5